


MDF, полимер, композитни опции

dekonilbg®.com

продукти за декорация на стени и тавани

Таван и стенна ламперия



ПОЛИМЕРНА ДОГРАМА




Свойства на полимерната ламперия I Features of Lambri

- Влаго и удароустойчив. Направен от полимер . Използва се за декорация на таван и стени.
- Resistant to water and impact. Its raw material is polymer. It is used in wall and ceiling decoration



- ширина -10-12-21, дължина-290 см.
- Width: 10-12-21 cm, Length: 290 cm.





Декоративен

Таван и стенна ламперия



Характеристики на стенната ламперия I Features of Lambri


- Ширина: 10-12-21см, Дължина: 290см.
- Width: 10-12-21 cm, Length: 290 cm.

- материал полимер
- Its raw material is polymer material

- Влаго, ударoустойчив.Незапалим
- Its is resistant to impact, not affected by moisture and water.

- цвят подлежащ на комбинирана декорация
- Its is light and easy to assemle.

	3 cm (NEW) Lambri Corner Modules DL120 3 cm (НОВИ) Ъглови модули за ламперия DL120
	11,5 cm Lambri Series DPS115-SERİ 11,5 см ламперия серия DPS115-SERI
	12 cm Lambri (NEW) Series DL120-NEW 12 см Ламбри (НОВО) Серия DL120-NEW
	12 cm Elegance Lambri Series DE120-ELEGANCE 12 см Елеганс Ламбри Серия DE120-ELEGANCE
	12 cm Cistem Lambri Series CSTM-120 12 см Систем Серия Ламбри CSTM-120
	15 cm Sea Lambri Series SEA-150 15 см Морска Серия Ламбри SEA-150
	20 cm Toros Lambri Series DT200-TOROS 20 см Тавър Серия Ламбри DT200-TOROS
	21 cm Lambri Series DL210-21 21 см Серия Ламбри DL210-21



DPS115-D2	11,5 cm



DPS115-G	11,5 cm



DPS115-Ç	11,5 cm



DPS115-C	11,5 cm



DPS115-SANT	11,5 cm



DPS115-AS	11,5 cm



SEA150-KVK	15 cm



SEA150-LB	15 cm



DE120-D2	12 cm



DE120-SANT	12 cm



DE120-SA	12 cm



DE120-AS	12 cm



DL120-AS-NEW 12 cm



DL120-KB-NEW 12 cm



DL120-KÇ-NEW 12 cm



DL120-AC-NEW 12 cm



DL120-CM-NEW 12 cm



DL120-L-NEW 12 cm



DL120-K-NEW 12 cm



DL120-P-NEW 12 cm




DL120-ANT-NEW 12 cm



DL120-SANT 12 cm



DL120-S-NEW 12 cm



DL120-SA-NEW 12 cm



DL120-DW_12	12 cm



DL120-AG NEW	12 cm



DL120-D2D	12 cm



DL120-M	12 cm



DL120-Ç	12 cm




DL120-AA-NEW	12 cm



DL210-D2	21 cm



DL210-ANT	21 cm



DL210-SANT	21 cm



DL210-AS	21 cm



DL210-KB	21 cm



DL210-KÇ	21 cm



DL210-KVK | 21 cm



DL210-SM | 21 cm



DL210-BM | 21 cm




DL210-Ç | 21 cm



DL210-DW | 21 cm



DL210-AKÇA | 21 cm




DL100-AS | 10 cm



DL100-D2 | 10 cm



DT200-D2 | 20 cm



CSTM120-KVK | 12 cm

Ъглови модули

Corner Modules



DL210-D2KM 2 cm



DL210-KÇKM 2 cm



DL120-MKM 3 cm



DL120-SAKM 3 cm



DL210-ANTKM 2 cm



DL210-SMKM 2 cm



DL120-4MKM 3 cm



DL120-D2KM 3 cm



DL210-DWKM 2 cm



DL210-BMKM 2 cm



DL120-SKM 3 cm



DL120-AAKM 3 cm



DL210-ASKM 2 cm



DE120-ASKM 3 cm



DL120-ANTKM 3 cm



DL120-PKM 3 cm



DL210-KBKM 2 cm



DL120-CMKM 3 cm



DL120-AGKM 3 cm



DL100-D2KM 2,5 cm

MDF ламперия


Приложения на ламперия
Features of MDF Paneling

- Водоустойчив, лек материал , лесен за монтиране. Монтира се ръчно със силиконово лепило Деконил.
- MDF wall and ceiling lambris are impact resistant. Its raw material is MDF. The installation of MDF wall and ceiling lambris panels is done with a saw and silicone.

- ширина- 12см., дълбочина-1,8см., дължина- 280см.
- Width: 12 cm, Depth: 1,8 cm, Length: 280 cm.



12cm MDF | Ceiling and Wall Panels





MDF120-T | 12 cm




MDF120-TB | 12 cm



MDF120-AC | 12 cm




MDF120-SK | 12 cm



MDF120-FG | 12 cm



MDF120-SS | 12 cm





MDF120-SB | 12 cm

ПАНО ЗА СТЕНА


BAFRA

BAFRA WALL PANEL







MDF210-SB | 22,5 cm



MDF210-B | 22,5 cm



MDF210-FG | 12 cm



MDF210-SG | 22,5 cm

MDF Ъглови модули

MDF Corner Modules



MDF1834-FG-SAĞ 3 cm



MDF1834-AC-SAĞ 3 cm



MDF1834-B-SAĞ 3 cm



MDF1834-SK-SAĞ 3 cm



MDF1834-SS-SAĞ 3 cm



MDF1834-T-SAĞ 3 cm



MDF1841-B-SOL 3 cm



MDF1841-FG-SOL 3 cm



MDF1841-SS-SOL 3 cm



MDF1841-T-SOL 3 cm



MDF1841-FG-SOL 3 cm



MDF1841-AC-SOL 3 cm





АКУСТИЧЕН ПАНЕЛ ЗА СТЕНА

Характеристики на акустичните стенни панели
Features of Acoustic Wall Panels


- Ламперията от МДФ материал са удароустойчиви. Лесен монтаж.

- The next generation acoustic wall panels are impact resistant. They have a flexible structure and sound-absorbing properties. Installation is quite easy.




- ширина- 100 см.&60 см., дълбочина -1,1см, дължина - 280 см.
- Width: 100 cm & 60 cm, Thickness: 1,1 cm, Length: 280 cm.





- Ширина: 100 см
- Височина: 275 см
- Дебелина: 0.9см
(филц: 0,3 см, MDF: 0,6 см)




Удароустойчив I Гъвкав I Звукопоглъщащ



AKS-SONOMA | 100x275 cm | 60x275 cm



AKS-TEAK | 100x275 cm | 60x275 cm




AKS-SİYAH | 100x275 cm | 60x275 cm



AKS-ANTRASİT | 100x275 cm | 60x275cm



Гъвкави решения, естетически детайли



Твоето мълчание

НОВИ ЦВЕТОВЕ

Your Silence

NEW COLORS



AKS-BETON | 100x275 cm | 60x275 cm



AKS-FG | 100x275 cm | 60x275 cm




AKS-MEŞE | 100x275 cm | 60x275 cm




AKS-KREM | 100x275 cm | 60x275 cm

- Ширина: 100 см
- Височина: 275 см
- Дебелина: 0.9см
  (филц: 0,3 см, MDF: 0,6 см)






AKS60-20OAK | 60x280 cm



AKS60-20GL | 60x280 cm



AKS60-20GR | 60x280 cm




AKS60-20SV | 60x280 cm



AKS60-20B | 60x280 cm

- Широчина: 60см
- Височина: 280см
- Дебелина: 2см
  (филц: 0,8 см, MDF: 1,2 см)



По-дебело, по-тихо..!



Hexagon

Акустичен шестоъгълен бароков стенен панел

AKS-HEX6 | 65x80 cm

- Широчина: 65см
- Височина: 80см
- Дебелина: 1,7 см (филц: 0,9 см, MDF: 0,8 см)

С 4 РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВИ ОПЦИИ..




Hexagon

Шестоъгълни стенни панели

ДЕБЕЛИНА: 1,7 cm
(филц: 0,9 см, MDF: 0,8 см)

AKS-HEX6




AKS-HEXKP6




ДЕБЕЛИНА: 1,7 cm
(филц: 0,9 см, MDF: 0,8 см)

AKS-HEX7




AKS-HEXKP7







AKS-PETEK-KARİNA




AKS-PETEK-BAROK




AKS-PETEK-ÇAM



AKS-PETEK-BEYAZ



AKS-PETEK-SİYAH



AKS-PETEK-ANTRASİT

Външна ламперия & Подова настилка

Характеристики на външните облицовки и подови настилки

Features of Exterior Cladding and Flooring

- Ламперията за външна облицовка е влагоустойчива,удароустойчива .Не се влияе от огън. Лесна за монтаж.Монтира се с композитни лепило Деконил
- Our exterior lambris are resistant to water, moisture, and impact. The raw material is composite

- Не избледнява, устойчива на UV лъчи
- They do not fade in color and are resistant to UV light.

- Не се нуждае от обновяване на боята
- They do not require painting or varnishing, and their surface is wipeable.


- Има B1документ за огъноустойчивост
- It has B1 fire resistance property.



- Ширина -20 см., височина-3см., дължина- 290 см.
- Width: 20 cm, Height: 3 cm, Length: 290 cm.




ВЪНШНА ДОГРАМА



Подробности

ширина	:	20 cm
Дължина	:	290 cm
Височина	:	3 cm







DCK20-AA 20 cm

Подробности


ширина	:	20 cm
Дължина	:	290 cm
Височина	:	3 cm





DCK20-ANT 20 cm

ПОДОВИ НАСТИЛКИ



Подробности

ширина	:	10 cm
Дължина	:	300 cm
Височина	:	5,6 cm



D01-03 10x300 cm



Подробности

ширина	:	14 cm
Дължина	:	300 cm
Височина	:	2,4 cm



D01-01 14x300 cm



Подробности

ширина	:	14 cm
Дължина	:	300 cm
Височина	:	2,4 cm



D01-02 14x300 cm





Разделители

Характеристики на профила за преграда от дървена разделителна стена:

Wooden Separator Wall Partition Profile Features

- Ширина -5&8см., дълбочина -5см.,дължина-280 см
- Width: 5 & 8 cm, Depth: 5 cm, Length: 280

Характеристики на композитния сепаратор:

Composite Separator Features

- Ширина: 4 см, Дълбочина: 10 см, Дължина: 290cm
- Width: 4 cm, Depth: 10 cm, Length: 290

- Ширина: 4 см, Дълбочина: 7,5 см, Дължина: 290
- Width: 4 cm, Depth: 7,5 cm, Length: 290





Обновете помещенията с декорацията на стените
Естетични и практични решения със сепаратори!



Дървен сепаратор





DS-001 5x5x280 cm



DS-002 5x8x280 cm



DS-003 5x5x280 cm



DS-004 5x8x280 cm

- изработена от първи клас материал
- *It is procuded from 1st class Mdf.*

- цветът не избледнява.може да го промените,като го боядисате
- *The colors do not fade, you can paint if you ger bored over time*

- Не са използвани химикали при изработката
- *It has an erasable surface. Chemicals should not be used.*


Композитен сепаратор



DKBS-475-AA | 4x7,5x280 cm



DKS410-AA | 4x10x280 cm



DKS410-ANT | 4x10x280 cm



Led бар & Огледален Плексиглас

Характеристики на LED барове и плексигласи
Features of LED Bars & Plexiglasses

Характеристики на Led бар I Led Bar Features

- Има прозрачно непрозрачно (матово) покритие. Подовата част е алуминиева. За осигуряване на енергия е необходим LED двигател. Осигурява ниска консумация на енергия.
- It has a transparent opaque (frosted) cover. The base part is made of aluminum. It requires an LED engine to provide energy. It provides low power consumption.


Характеристики на огледален плексиглас I Mirrored Plexiglass Features

- Нашият продукт е гъвкав, не се напуква или чупи и е самозалепващ се. След нанасяне на маркировка с макетно ножче може да се счупи и нареже. Защитен желатин отпред, отзад Можете лесно да го поставите с предоставената двойнозалепваща лента.
- Our product is flexible, it does not crack or break, and it is self-adhesive. After scoring with a hobby knife, it can be cut by breaking. You can easily apply it with the protective gelatin in the front and the double-sided adhesive tape in the back.

- **LED:** Double PCB 3 Chip Strip LED
  Watt Power: 5 Watt
  Kelvin Value: Daylight (3200 K)
  Product Dimensions: Width: 1.7 cm
  Depth: 1 cm

- **LED:** Double PCB 3 Chip Strip LED
  Watt Power: 5 Watt
  Kelvin Value: Daylight (3200 K)
  Product Dimensions: Width: 1.7 cm
  Depth: 1 cm


- **LED:** Double PCB 3 Chip Strip LED
  Watt Power: 5 Watt
  Kelvin Value: Daylight (3200 K)
  Product Dimensions: Width: 1.7 cm
  Depth: 1 cm



Led бар



LED-30	30 cm



LED-40	40 cm



LED-60	60 cm



LED-100	100 cm



LED-300	300 cm





GLED-30	30 cm



GLED-40	40 cm



GLED-60	60 cm




GLED-100	100 cm



GLED-300	300 cm

Огледална лента и шестоъгълен плексиглас





DAP-G	2,3x244 cm



DAP-A	2,3x244 cm




DAP-23244	2,3x244 cm



PTK-ALTIGEN-G	13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-A	13,5x16x8 cm



PTK-ALTIGEN-R	13,5x16x8 cm



Аплици

Характеристика на аплиците

Features of Appliques

- Със своята опция за двустранно LED осветление, той предоставя възможност за стилен и модерен дизайн на предпочитаните среди. Със стенната лампа Dekonil, която има дълъг експлоатационен живот благодарение на здравата си и висококачествена структура, можете да проектирате своята декорация и да я използвате ефективно с нейното качествено осветление.
- Double-sided LED lighting option provides a stylish and modern design opportunity to the environments it is preferred in. With its sturdy and high-quality structure, Dekonil sconce offers a long service life, allowing you to design your decoration and ensure efficient use with its quality lighting.





- Мощност: 6W, 7W
  Напрежение: 220-240V
  Цветна температура: 3200K
- Мощност: 8W, 9W
  Напрежение: 220-240V
  Цветна температура: 3200K
- Мощност: 10W
  Напрежение: 220-240V
  Цветна температура: 3200K






Ширина: 9см

Височина: 15см

Мощност: 7W

Напрежение: 220-240V



DMA-710




Ширина: 18 см

Височина: 9см

Мощност: 10W

Напрежение: 220-240V

Цветна температура 3200K



DKN-MAP






Ширина: 8x6 см

Височина: 14 см

Мощност: 7W

Напрежение: 220-240V

Цветова температура: 3200K



DMA-706




Ширина: 10 см

Височина: 10см


Мощност: 6W

Напрежение: 220-240V

Цветова температура: 3200K



DMA-521






Ширина: 7,2 см

Височина: 4.3см


Мощност: 8W

Напрежение: 220-240V


Цветова температура: 3200K




DMA-801



































dekonilbg®.com

продукти за декорация на стени и тавани

CONTACT US I СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Център, бул.Шести септември 188, Пловдив 4000

87 999 1956 *(Dekonil Bulgaria-Plovdiv Showroom)*

info@dekonilbg.com

НАШИТЕ КЛОНОВЕ & OUR BRANCES

Най-големият магазин за декорации в Турция



International

Turkey Serbia	England Cyprus	Kosovo Morocco	Georgia Azerbaijan	Mauritania Netherlands Bulgaria

dekonilplovdiv.bg